

CABEZALES TRITURADORES DE LA SERIE

4061



LOS CABEZALES TRITURADORES 4061-25 Y 4061-30 PROPORCIONAN EL RENDIMIENTO, EL TIEMPO DE PRODUCTIVIDAD Y LA CONFIANZA QUE SE REQUIEREN PARA APLICACIONES A GRAN ESCALA, URGENTES DE DERECHO DE PASO Y DE PREPARACIÓN DEL SITIO.

Tigercat[®]
Resistente • Confiable • Productivo

LOS CABEZALES TRITURADORES DE LA SERIE 4061 DE TIGERCAT OFRECEN DURABILIDAD Y CONFIABILIDAD INCOMPARABLES.



Los modelos 4061-25 y 4061-30 difieren en ancho total y franja de corte, lo que permite adaptar los transportes a una amplia variedad de aplicaciones.



CALIDAD DE FABRICACIÓN PARA USO INTENSO DE TIGERCAT

- ▶ Robusta carcasa con cubiertas laterales reforzadas.
- ▶ Yunques y patines de entrada resistentes a la abrasión, con ajustes de altura.
- ▶ Grandes rodamientos en el rotor e impulsores del motor.
- ▶ Barra de empuje de uso intenso con cilindros y protección robustos.

CARCASA OPTIMIZADA

- ▶ Cilindros montados en el interior de la compuerta de residuos para mayor protección.
- ▶ Referencias de posición para contribuir a la orientación durante la operación.

TRANSFERENCIA EFICIENTE DE POTENCIA

- ▶ Correas de temporización para reducir el deslizamiento de la correa y el mantenimiento.
- ▶ Excelente rendimiento en aplicaciones difíciles.

MAYOR TIEMPO DE ACTIVIDAD

- ▶ Recubrimiento resistente al desgaste para servicio en el campo, no requiere soldadura ni retirar el rotor.
- ▶ Barras de tipo yunque reversibles e intercambiables para prolongar la vida útil.
- ▶ La superficie de la carcasa cónica protege contra los residuos durante el funcionamiento, lo que reduce su acumulación.

Fácil acceso a la correa de temporización.



CÓMODO ACCESO A TODOS LOS PUNTOS DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO.

- ▶ Fácil acceso a los puntos de lubricación diarios.
- ▶ Grandes cubiertas de acceso.

SISTEMAS DE HERRAMIENTAS Y DETENTOR DISEÑADOS POR TIGERCAT

Conexión de herramientas de pasadores cónicos

- ▶ Menor tiempo de cambio.
- ▶ No requiere llaves de torsión.
- ▶ Ideal para aplicaciones ligeras y medianas.

Conexión de herramientas apernadas

- ▶ Diseño robusto.
- ▶ Hardware de sujeción de gran tamaño.
- ▶ Apto para todo tipo de aplicaciones y condiciones del terreno.


Variedad de opciones de herramientas en función de los requisitos de la aplicación

- ▶ Puntas de carburo con coraza de carburo.



**CABEZAL TRITURADOR 4061-25**

Escanee el código QR y haga clic en "ESPECIFICACIONES" para obtener una lista completa de las especificaciones del cabezal triturador 4061-25.

CABEZAL TRITURADOR 4061-30

Escanee el código QR y haga clic en "ESPECIFICACIONES" para obtener una lista completa de las especificaciones del cabezal triturador 4061-30.

Descargue la aplicación de Tigercat o visite tigercat.com para acceder a las especificaciones más recientes de todos los modelos de las máquinas de Tigercat.

CORREO ELECTRÓNICO	comments@tigercat.com
TELÉFONO	(+1) 519.753.2000
SITIO WEB	www.tigercat.com
DIRECCIÓN	54 Morton Ave. East, Brantford, Ontario, Canadá, N3R 7J7
DIRECCIÓN POSTAL	Box 637 N3T 5P9

© 2001 - 2023 Tigercat International Inc. Todos los derechos reservados. TIGERCAT, WIDERANGE, TURNAROUND, ER, EHS, LOW-WIDE, TEC, REMOTELOG y sus respectivos logotipos, TOUGH RELIABLE PRODUCTIVE, TIGERCAT TV, "Tigercat Orange" y BETWEEN THE BRANCHES, así como la identidad corporativa y de los productos, son marcas comerciales de Tigercat International Inc. y no pueden utilizarse sin permiso. TIGERCAT, TURNAROUND, WIDERANGE, EHS, LOW-WIDE, ER, REMOTELOG y sus respectivos logotipos son marcas comerciales registradas de Tigercat International Inc.