

# TÊTES DE BROYAGE DE LA SÉRIE 4061



LES TÊTES DE BROYAGE 4061-25 ET 4061-30 OFFRENT LA PERFORMANCE, LA DISPONIBILITÉ ET LA CONFIANCE REQUISES POUR LES PROJETS D'EMPRISE ET DE PRÉPARATION DE SITE DE GRANDE ENVERGURE ET URGENTS.

**Tigercat**<sup>®</sup>  
Robuste • Fiable • Productif

**LES TÊTES DE BROYAGE DE LA SÉRIE 4061 DE TIGERCAT OFFRENT UNE DURABILITÉ ET UNE FIABILITÉ INÉGALÉES.**



**Les têtes 4061-25 et 4061-30 proposent une largeur globale et une étendue de coupe différentes, ce qui permet aux transporteurs de s'adapter à une large variété d'applications.**



## QUALITÉ DE CONSTRUCTION TIGERCAT HAUTE RÉSISTANCE

- ▶ Boîtier solide avec caches latéraux renforcés
- ▶ Contre-outils d'entrée et skis résistants à l'abrasion et réglables en hauteur
- ▶ Roulements de grandes dimensions au niveau des commandes du rotor et du moteur
- ▶ Barre directrice haute résistance, avec cylindres et protections robustes

## BOÎTIER OPTIMISÉ

- ▶ Cylindres de porte à débris de protection installés en interne
- ▶ Références de position pour aider à orienter la tête pendant le fonctionnement

## TRANSFERT D'ÉNERGIE EFFICACE

- ▶ Courroies de distribution pour réduire le glissement de la courroie et l'entretien
- ▶ Excellente performance pour les opérations exigeantes

## TEMPS DE DISPONIBILITÉ AUGMENTÉ

- ▶ Le revêtement d'usure réparable sur place ne nécessite pas de soudure ni de démontage du rotor
- ▶ Barres de contre-outil réversibles et interchangeables pour allonger la durée de vie
- ▶ Les surfaces de boîtier conique permettent aux débris de glisser pendant le fonctionnement, ce qui évite les accumulations

### Accès facile pour entretenir les courroies de distribution



## ACCÈS FACILE AUX ÉLÉMENTS À ENTREtenir

- ▶ Accès facile à tous les éléments à graisser quotidiennement
- ▶ Trappes d'accès de grande taille

## SYSTÈMES D'OUTILS ET DE SUPPORT CONÇUS PAR TIGERCAT

### Interface d'outil de verrouillage conique

- ▶ Temps de changement réduit
- ▶ Aucune clé dynamométrique nécessaire
- ▶ Idéal pour les applications peu intensives à moyennement intensives

### Interface d'outil boulonnée

- ▶ Structure robuste
- ▶ Matériel de fixation de grande taille
- ▶ Adaptée à toutes les applications et conditions de terrain

### Différentes options d'outils en fonction des exigences de l'application

- ▶ Pointes en carbure avec protection en carbure





## TÊTE DE BROYAGE 4061-25



Scannez le code QR, puis cliquez sur « SPÉCIFICATIONS » pour obtenir une liste complète des spécifications de la machine pour la tête de broyage 4061-25.

## TÊTE DE BROYAGE 4061-30



Scannez le code QR, puis cliquez sur « SPÉCIFICATIONS » pour obtenir une liste complète des spécifications de la machine pour la tête de broyage 4061-30.

**Téléchargez l'application Tigercat ou rendez-vous sur [tigercat.com](http://tigercat.com) pour accéder aux dernières spécifications de machine pour tous les modèles de machines Tigercat.**

<b>E-MAIL</b>	comments@tigercat.com
<b>TÉLÉPHONE</b>	(+1) 519 753 2000
<b>SITE WEB</b>	www.tigercat.com
<b>ADRESSE</b>	54 Morton Ave. East, Brantford, Ontario Canada, N3R 7J7
<b>COURRIER</b>	Boîte postale 637 N3T 5P9