

# CABEÇOTES DE MULCHER DA SÉRIE

# 4061



OS CABEÇOTES DE MULCHER 4061-25 E 4061-30 OFERECEM O DESEMPENHO, O TEMPO DE ATIVIDADE E A CONFIANÇA NECESSÁRIOS PARA APLICAÇÕES DE PREPARAÇÃO DE LOCAL "RIGHT OF WAY" SENSÍVEIS AO TEMPO E DE GRANDE ESCALA.

**Tigercat**<sup>®</sup>  
Robustos • Confiáveis • Produtivos

**OS CABEÇOTES DE MULCHER DA SÉRIE 4061 OFERECEM DURABILIDADE E CONFIABILIDADE INCOMPARÁVEIS.**



**O 4061-25 e o 4061-30 diferem na largura total e na faixa de corte, permitindo que as máquinas-base se adaptem a uma ampla variedade de aplicações.**



## QUALIDADE TIGERCAT PARA TRABALHO PESADO

- ▶ Compartimento robusto, com tampas laterais reforçadas
- ▶ Bigornas e esquis de entrada resistentes à abrasão, com ajustes de altura
- ▶ Rolamentos de grandes dimensões no acionamento do motor e rotor
- ▶ Barra de acionamento para trabalho pesado com cilindros robustos e proteção

## COMPARTIMENTO OTIMIZADO

- ▶ Cilindros da porta de detritos montados internamente para proteção
- ▶ Referências de posição para ajudar na orientação do cabeçote durante a operação

## TRANSFERÊNCIA DE ENERGIA EFICIENTE

- ▶ Correias sincronizadoras para reduzir o seu deslizamento e a manutenção
- ▶ Ótimo desempenho em aplicações difíceis

## MAIOR TEMPO DE FUNCIONAMENTO

- ▶ Revestimento de desgaste adequado para manutenção em campo não requer solda nem remoção do rotor
- ▶ Barras de bigorna reversíveis e intercambiáveis para maior vida útil
- ▶ As superfícies afuniladas do compartimento ajudam a eliminar detritos durante a operação, reduzindo o acúmulo

**Fácil acesso para manutenção da correia sincronizadora.**



## ACESSO CONVENIENTE AOS PONTOS DE SERVIÇO E MANUTENÇÃO

- ▶ Fácil acesso aos pontos de lubrificação diária
- ▶ Tampas de acesso grandes

## SISTEMAS DE SUPORTE E FERRAMENTAS PROJETADOS PELA TIGERCAT

### Interface de ferramentas de fixação cônica

- ▶ Tempo de troca reduzido
- ▶ Sem necessidade de chave de torque
- ▶ Mais adequada para serviços leves ou médios

### Interface de ferramentas aparafusada

- ▶ Design robusto
- ▶ Grande hardware de segurança
- ▶ Adequada para todas as aplicações e condições de terreno

### Variedade de opções de ferramenta dependendo dos requisitos da aplicação

- ▶ Pontas de carbureto com armação de carbureto





## CABEÇOTE DE MULCHER 4061-25



Escaneie o código QR e clique em “ESPECIFICAÇÕES” para obter uma lista completa de especificações do cabeçote de mulcher 4061-25.

## CABEÇOTE DE MULCHER 4061-30



Escaneie o código QR e clique em “ESPECIFICAÇÕES” para obter uma lista completa de especificações do cabeçote de mulcher 4061-30.

**Baixe o app Tigercat ou visite [tigercat.com](http://tigercat.com) para acessar as especificações mais atuais de todos os modelos de máquina Tigercat.**

<b>E-MAIL</b>	<a href="mailto:comments@tigercat.com">comments@tigercat.com</a>
<b>TELEFONE</b>	(+1) 519.753.2000
<b>SITE</b>	<a href="http://www.tigercat.com">www.tigercat.com</a>
<b>ENDEREÇO</b>	54 Morton Ave. East, Brantford, Ontário, Canadá, N3R 7J7
<b>CORRESPONDÊNCIA</b>	Caixa postal 637 N3T 5P9

© 2001 - 2023 Tigercat International Inc. Todos os direitos reservados. TIGERCAT, WIDERANGE, TURNAROUND, ER, EHS, LOW-WIDE, TEC, REMOTELOG, seus respectivos logotipos, TOUGH RELIABLE PRODUCTIVE, TIGERCAT TV, “Tigercat Orange” e BETWEEN THE BRANCHES, bem como a identidade corporativa e de produtos, são marcas comerciais da Tigercat International Inc. e não podem ser usadas sem permissão. TIGERCAT, TURNAROUND, WIDERANGE, EHS, LOW-WIDE, ER e REMOTELOG e seus respectivos logotipos são marcas comerciais registradas da Tigercat International Inc.