



SERIE E H822.

La serie E H822 fue creada para propósitos específicos y combina una estructura superior compacta con geometría de la pluma metida hacia adentro para minimizar daño a los árboles que quedan en la plantación en aplicaciones de corte selectivo.

EL H822E

Compacto y poderoso.
Adecuado para corte selectivo
y tala final.



EL LH822E

Adecuado para aplicaciones
de tala rasa y corte selectivo
en pendientes pronunciadas.



PARA PROPÓSITOS ESPECÍFICOS

FACILIDAD DE SERVICIO

El compartimiento del techo con puertas basculantes de retracción ofrece un excelente acceso al compartimiento del motor.

Una puerta basculante en el lateral izquierdo de la máquina le permite al operador acceder fácilmente a los puntos de servicio diarios.

La cubierta asistida por resorte más grande permite el acceso para servicio al área de bomba.

CONTROL DE RESIDUOS

Los escalones integrados a la cubierta de la bomba facilitan el acceso al techo y la eliminación de residuos.

Un deslizador en la pluma reduce la acumulación de residuos en áreas de difícil acceso.

TECNOLOGÍA DE MOTOR FPT DE TIGERCAT RENDIMIENTO • SIMPLICIDAD • CONFIABILIDAD

Los motores FPT de Tigercat ofrecen una respuesta rápida a la carga y una alta densidad de potencia, combinados con una excelente eficiencia de combustible.

Los motores FPT de Tigercat ofrecen una mayor confiabilidad y menores costos de mantenimiento a largo plazo; son la mejor opción de potencia para aplicaciones forestales exigentes.

TIGERCATPOWER.
TIGERCATSUPPORT.™






EXCLUSIVA TECNOLOGÍA DE PLUMA ER DE TIGERCAT

El sistema de pluma ER® es muy productivo y eficiente en operaciones de cosecha de árboles pequeños y ciclos de trabajo altamente exigentes.

ER requiere menos energía para extender y retraer la pluma. El resultado es menor consumo de combustible y mejor rendimiento y capacidad de multifunción.




CABINA DEL OPERADOR REDISEÑADA


- Asiento con suspensión de aire espacioso, totalmente ajustable, con calefacción/frío
- Controles óptimamente posicionados
- Gran pantalla táctil de color
- Control de temperatura HVAC mejorado
- Interior silencioso con audio Bluetooth® y llamadas con manos libres
- Visibilidad clave junto a sistema de cámaras skyVIEW
- Áreas de almacenamiento adicionales

ESTABILIDAD ABSOLUTA

Chasis de orugas largos, carrocería ancha, componentes de nivelación de altísima resistencia y única geometría. Todo esto ofrece una estabilidad absoluta, equilibrio y comodidad en pendientes pronunciadas.




HARVESTER H822E



Escanee el código QR y haga clic en "ESPECIFICACIONES" para ver la lista completa de las especificaciones del harvester H822E.

HARVESTER LH822E



Escanee el código QR y haga clic en "ESPECIFICACIONES" para ver la lista completa de las especificaciones del harvester LH822E.

Descargue la aplicación de Tigercat para acceder a las especificaciones más actualizadas de todos los modelos de máquinas de Tigercat.

CORREO ELECTRÓNICO	comments@tigercat.com
TELÉFONO	(+1) 519 753 2000
SITIO WEB	www.tigercat.com
DIRECCIÓN	54 Morton Ave. East, Brantford, Ontario, Canadá, N3R 7J7
CORREO	Box 637 N3T 5P9

© 2001 - 2022 Tigercat International Inc. Todos los derechos reservados. TIGERCAT, WIDERANGE, TURNAROUND, ER, EHS, LOW-WIDE, TEC, REMOTELOG, LOGON, TCI y sus respectivos logotipos, TOUGH RELIABLE PRODUCTIVE, TIGERCAT TV, "Tigercat Orange" y BETWEEN THE BRANCHES, así como la identidad corporativa TCI y de los productos, son marcas comerciales de Tigercat International Inc. y no pueden utilizarse sin permiso. TIGERCAT, TCI, TURNAROUND, WIDERANGE, EHS, LOW-WIDE, ER, REMOTELOG y sus respectivos logotipos son marcas comerciales registradas de Tigercat International Inc.