

# 534

## CABEZAL COSECHADOR



CABEZAL ROBUSTO DE GRAN RENDIMIENTO DE TRACCIÓN EN TRES RUEDAS.

**Tigercat**<sup>®</sup>  
Resistente • Confiable • Productivo

# CABEZAL DE TRACCIÓN EN LAS TRES RUEDAS DE ALTO RENDIMIENTO

## CONSTRUCCIÓN ROBUSTA

- ▶ Apto para grandes ciclos de trabajo de transporte de explotación forestal dedicado
- ▶ Bujes y pasadores cónicos de seguridad de gran diámetro que mejoran la confiabilidad
- ▶ Cuchillos de acero fundido para mayor fuerza y resistencia a impactos

## EXCELENTE MANIPULACIÓN

- ▶ Brazos de rueda triangulares que mantienen un contacto y control positivos del árbol
- ▶ Cuatro brazos de cuchillo y cuchillos frontal y trasero fijos para una calidad de desrame óptima
- ▶ Brazos de cuchillo frontales con temporizador mecánico opcional





## SISTEMA DE ALIMENTACIÓN PRODUCTIVO

- ▶ Tracción triple bloqueada
- ▶ Diversos tamaños de motor y opciones de tracción para distintas aplicaciones

## MEDICIÓN PRECISA

- ▶ Medición de diámetro en los brazos de rueda y los brazos de cuchillo para una precisión superior
- ▶ Rueda de medición que se acciona hidráulicamente, con giro horizontal y diseño de brazo de arrastre para una excepcional precisión de longitud
- ▶ Rueda de medición retráctil para reducir el desgaste de los componentes
- ▶ Calibradores opcionales y marcado de color

## CORTE POTENTE

- ▶ El potente sistema hidráulico proporciona cortes rápidos y fuertes
- ▶ Opciones de distancia entre dientes de sierra de 10,25 mm (0,404 in) y de 19 mm (3/4 in)
- ▶ Tensión hidráulica estándar y limitante de sierra
- ▶ El control proporcional de la barra de sierra garantiza un corte óptimo según el tamaño y la especie del tallo
- ▶ Sierra superior opcional de 10,25 mm (0,404 in)



## SISTEMA HIDRÁULICO EFICIENTE

- ▶ Sistema hidráulico eficiente de flujo alto que proporciona excelente rendimiento y ahorro de combustible

## FÁCIL ACCESO PARA EL SERVICIO

- ▶ Excelente disposición de válvulas y sencillo recorrido de mangueras protegidas que proporcionan confiabilidad y fácil acceso para el servicio



**El 534 se adapta bien a cosechas de diámetro mixto y está optimizado para igualar las características de alto rendimiento del harvester 1165.**



# SISTEMA DE CONTROL D7 DE TIGERCAT

El 534 utiliza el sistema de control D7 de Tigercat, que combina herramientas probadas sobre el terreno y un sistema de control del aserrado con control del cabezal y una interfaz del usuario desarrollados por Tigercat. El sistema ofrece una funcionalidad potente y permite al operador navegar de manera simple e intuitiva.

## LA VENTAJA DE D7

# D7

- ▶ Interfaz de usuario simple e intuitiva con una gran pantalla táctil
- ▶ Dos niveles del sistema para aserrado basado en prioridades u optimización completa
- ▶ Informes de producción flexibles para cumplir con diversos requisitos
- ▶ Se puede configurar y personalizar ampliamente para adaptarlo a las diferentes preferencias del operador
- ▶ Cumplimiento del sistema StanForD 2010 y StanForD Classic
- ▶ Fácil visualización con modos de pantalla de día y de noche



MODO DE DÍA



MODO DE NOCHE

**CABEZAL COSECHADOR 534**

PESO: 1380 kg (3040 lb)

SIERRA SUPERIOR: Opcional

APERTURA DE RUEDA DE ALIMENTACIÓN: 780 mm (31 in)



Escanee el código QR y haga clic en "ESPECIFICACIONES" para obtener una lista completa de las especificaciones del Cabezal cosechador 534.

**Descargue la aplicación de Tigercat o visite [tigercat.com](http://tigercat.com) para acceder a las especificaciones más recientes de todos los modelos de las máquinas de Tigercat.**

<b>CORREO ELECTRÓNICO</b>	<a href="mailto:comments@tigercat.com">comments@tigercat.com</a>
<b>TELÉFONO</b>	519.753.2000
<b>SITIO WEB</b>	<a href="http://www.tigercat.com">www.tigercat.com</a>
<b>DIRECCIÓN</b>	54 Morton Ave. East, Brantford, Ontario, Canadá, N3R 7J7
<b>CORREO</b>	Box 637 N3T 5P9

© 2001 - 2022 Tigercat International Inc. Todos los derechos reservados. TIGERCAT, WIDERANGE, TURNAROUND, ER, EHS, LOW-WIDE, TEC, REMOTELOG y sus respectivos logotipos, TOUGH RELIABLE PRODUCTIVE, TIGERCAT TV, "Tigercat Orange" y BETWEEN THE BRANCHES, así como la identidad corporativa y de los productos, son marcas comerciales de Tigercat International Inc. y no pueden utilizarse sin permiso. TIGERCAT, TURNAROUND, WIDERANGE, EHS, LOW-WIDE, ER, REMOTELOG y sus respectivos logotipos son marcas comerciales registradas de Tigercat International Inc.