

612

SKIDDER mit DOPPELSEILWINDE



SPEZIELL ZUM RÜCKEN SCHWERER, HOCHWERTIGER STÄMME AN STEILEN HÄNGEN
ODER AUF EMPFINDLICHEN BÖDEN ENTWICKELT

TCi[®]

612 SKIDDER MIT DOPPELSEILWINDE

Der TCI 612 Skidder mit Doppelseilwinde wurde speziell zum Rücken schwerer, hochwertiger Stämme an steilen Hängen oder auf empfindlichen Böden entwickelt. Dabei bleiben Wert und Qualität des Restbestands erhalten.



LEISTUNG UND PRODUKTIVITÄT

- ▶ Load-Sensing-Hydrauliksystem mit großen, effizienten Ventilen
- ▶ Volle Zugkraft bei jeder Motorgeschwindigkeit
- ▶ Minimales Durchdrehen der Räder in schwierigem Gelände

LEISTUNGSSTARKER, EFFIZIENTER FPT-MOTOR DER STUFE V

- ▶ Sechszylindermotor für hohe Leistung und hohes Drehmoment
- ▶ Automatische Anpassung der Motorgeschwindigkeit für verbesserte Kraftstoffeffizienz





DOPPELSEILWINDE, ABNEHMBARES RÜCKESCHILD, UNABHÄNGIGE SEILFÜHRUNGEN UND POLTERZANGEN


- ▶ Mit der Doppelseilwinde kann der Fahrer zwei separate Lasten unabhängig voneinander bewegen
- ▶ Das abnehmbare Rückeschild verankert die Maschine beim Seilzug und bietet hohe Bodenfreiheit während der Fahrt
- ▶ Unabhängige Seilführungen ermöglichen die Kontrolle des Seilwinkels an steilen Hängen
- ▶ Hoch anhebbares Frontschild mit vorderen Polterzangen





STRESSFREIE WARTUNG

- ▶ Bequemer Zugang zu den täglichen Wartungspunkten
- ▶ Durchdachte Anordnung mit leichtem Zugang zu allen wichtigen Komponenten
- ▶ Übersichtliche Verlegung von Schläuchen und Kabeln
- ▶ Verbesserte Filteranordnung mit allen Kraftstofffiltern zentral auf einer Seite
- ▶ Einfaches Kippen der Kabine dank leicht zugänglicher Kipppumpe am rechten Aufstieg
- ▶ Schneller Zugang zu Batterien, Ablass- und Füllschlauch am linken Aufstieg



STABIL, WENDIG UND ROBUST

- ▶ Hervorragende Stabilität auf unebenem Gelände
- ▶ Schmale Bauweise mit pendelndem Mittelgelenk
- ▶ Robuste Konstruktion des Mittelgelenks

GROSSER ARBEITSBEREICH

- ▶ Der Kran mit großer Reichweite und 200-Grad-Schwenkbereich vergrößert den Arbeitsbereich
- ▶ Der große Greifer sorgt für höhere Produktivität



TCi®



FAHRERKABINE



Geräumige und komfortable Kabine


- ▶ Geräumige Kabine mit großen Fensterflächen und freier Sicht
- ▶ Zahlreiche Luftauslässe mit stufenlos regelbarer Gebläsedrehzahl
- ▶ Leicht zu reinigende Innenausstattung und ergonomisch angeordnete Bedienelemente
- ▶ Klimatisierter Getränkehalter und separate Staufächer

Robuster, luftgefederter 220°-Turnaround®-Sitz

- ▶ Leichtgängige 220°-Sitzdrehung mit von TCi entwickeltem Drehmechanismus. Arretierung des Sitzes per Knopfdruck in jeder Position innerhalb des Drehbereichs bei vollem Zugriff auf sämtliche Maschinen- und Fahrfunktionen.
- ▶ Ergonomischer, vollständig einstellbarer, robuster und luftgefederter Sitz
- ▶ Bequemer Ausstieg auf beiden Seiten der Kabine



612 SKIDDER mit DOPPELSEILWINDE



Scannen Sie den QR-Code und klicken Sie anschließend auf „SPEZIFIKATIONEN“, um die vollständigen technischen Daten des 612 Skidders mit Doppelseilwinde aufzurufen.

Laden Sie die Tigercat App herunter oder besuchen Sie tigercat.com, um auf die aktuellen technischen Daten aller Tigercat und TCI Maschinenmodelle zuzugreifen.

E-MAIL	comments@tigercat.com
TELEFON	(+1) 519.753 2000
WEBSITE	www.tigercat.com/de
ANSCHRIFT	54 Morton Ave. East, Brantford, Ontario Canada, N3R 7J7
POST	Postfach 637 N3T 5P9

TCi, WIDERANGE, TURNAROUND, ER, EHS, LOW-WIDE, TEC, REMOTELOG und die entsprechenden Logos, TOUGH RELIABLE PRODUCTIVE, TCI TV, „TCi Orange“ und BETWEEN THE BRANCHES sowie die Unternehmens- und Produktidentität sind Marken von Tigercat International Inc. und dürfen ohne Genehmigung nicht verwendet werden. TCI, TURNAROUND, WIDERANGE, EHS, LOW-WIDE, ER und REMOTELOG sowie die entsprechenden Logos sind eingetragene Marken von Tigercat International Inc.