

FELLER BUNCHER 855E/L855E



UN FELLER BUNCHER DE ALTO RENDIMIENTO Y EFICIENTE
EN CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Tigercat[®]
Resistente • Confiable • Productivo

LOS FELLER BUNCHERS DE TIGERCAT DE LA SERIE 855E SON SUMAMENTE EFICIENTES Y SE ADAPTAN BIEN A LA SIERRA DE DISCO Y LOS CABEZALES DE TALA, ASÍ COMO A LA SIERRA DE TALA FIJA 5185 DE TIGERCAT.



FELLER BUNCHERS 855E Y L855E

- ▶ El 855E combina muy bien con una amplia gama de aplicaciones de gran volumen, desde plantaciones de ciclos extensos hasta árboles de diámetro mixto.
- ▶ El modelo L855E, equipado con sistema de chasis con nivelación de Tigercat, es una excelente opción para aplicaciones de tala en pendientes pronunciadas.

CABINA DEL OPERADOR

- ▶ Vista clara de las orugas gracias a una ventana delantera de longitud total.
- ▶ Parantes laterales angostos para una óptima visibilidad hacia ambos lados.
- ▶ Controles posicionados de manera óptima y una gran pantalla táctil.
- ▶ El asiento con suspensión de aire con sistema de control de temperatura y controles montados en el apoyabrazos minimiza la fatiga del operador.
- ▶ Completamente regulable, incluidos base de asiento con deslizamiento hacia delante/atrás e inclinación, altura de apoyabrazos y posicionamiento de soporte lumbar.
- ▶ Audio Bluetooth®, llamada manos libres y Sirius ready (solo para Norteamérica).
- ▶ Equipada con cámara skyVIEW y cámara trasera rearVIEW.





SISTEMA DE ENFRIAMIENTO EFICIENTE DE ALTA CAPACIDAD


- ▶ Velocidad automática variable del ventilador para un mejor rendimiento de combustible y ciclo reversible automático para limpiar los intercambiadores de calor.

SISTEMA DE NIVELACIÓN PARA SERVICIO EXTREMO

- ▶ Probado en campo, millones de horas de funcionamiento. Chasis largos y anchos para una excelente estabilidad. Placa de acero gruesa, cilindros macizos y rodamientos cónicos. La exclusiva geometría patentada mejora la estabilidad de la máquina en terrenos en pendiente.

SISTEMAS DE GIRO DE DOS MOTORES

- ▶ Torque de giro potente y carga a los piñones reducida, lo que aumenta la vida útil del sistema de giro.



COMPARTIMIENTO DEL TECHO CON PUERTAS BASCULANTES DE RETRACCIÓN

- ▶ Organización ordenada de los componentes.
- ▶ Grandes puertas basculantes para un fácil acceso a ambos laterales del motor y a todos los puntos de servicio diarios.
- ▶ Los componentes hidráulicos están compartimentados para separar el motor de las bombas hidráulicas y las válvulas.



EFICIENCIA Y VERSATILIDAD

- ▶ Con la potencia de ER® y FPT de Tigercat, los feller bunchers serie 855E son altamente eficientes y productivos. La serie 855E también es versátil. Con una sierra de acumulación o cizalla de Tigercat, el 855E representa fuerza en plantaciones de ciclos extensos y diámetro pequeño. En madera madura, el 855E puede compararse con la sierra de tala 5702. En aplicaciones de madera de gran diámetro y pendientes pronunciadas, la sierra de tala fija 5185 puede manejar madera de gran diámetro y rinde el doble, ya que arrastra la madera a un terreno más propicio.

ALTA VELOCIDAD, ALTO RENDIMIENTO, GRAN EFICIENCIA



ER technology® patentada de Tigercat le permite al operador de la máquina extender o retraer la pluma en un plano horizontal, rápida y suavemente, con un solo joystick. Sin embargo, los beneficios no se limitan a la reducción de la fatiga del operador.

Lo clave de ER technology® es la reducción del consumo energético. El sistema ER transfiere energía de manera recíproca entre las funciones de la pluma principal y secundaria, lo que reduce la cantidad total de energía necesaria para mover el sistema de la pluma. Esto reduce las demandas de energía, el flujo de la bomba y el enfriamiento del sistema. El resultado es una mayor productividad y un menor consumo de combustible por unidad de producción.

PARA TALA DE MADERA DE DIÁMETRO REDUCIDO



SIERRA DE ACUMULACIÓN 5000



CIZALLA ACUMULADORA 2000

PARA TALA DE MADERA DE GRAN DIÁMETRO





SIERRA DE ACUMULACIÓN 5702



SIERRA DE TALA FIJA 5185




FELLER BUNCHER 855E



Escanee el código QR y haga clic en "ESPECIFICACIONES" para obtener una lista completa de las especificaciones del feller buncher 855E.

FELLER BUNCHER L855E



Escanee el código QR y haga clic en "ESPECIFICACIONES" para obtener una lista completa de las especificaciones del feller buncher L855E.

Descargue la aplicación de Tigercat o visite tigercat.com para acceder a las especificaciones más recientes de todos los modelos de las máquinas de Tigercat.

CORREO ELECTRÓNICO	comments@tigercat.com
TELÉFONO	(+1) 519 753 2000
SITIO WEB	www.tigercat.com
DIRECCIÓN	54 Morton Ave. East, Brantford, Ontario, Canadá, N3R 7J7
CORREO	Box 637 N3T 5P9

© 2001 - 2023 Tigercat International Inc. Todos los derechos reservados. TIGERCAT, WIDERANGE, TURNAROUND, ER, EHS, LOW-WIDE, TEC, REMOTELOG y sus respectivos logotipos, TOUGH RELIABLE PRODUCTIVE, TIGERCAT TV, "Tigercat Orange" y BETWEEN THE BRANCHES, así como la identidad corporativa y de los productos, son marcas comerciales de Tigercat International Inc. y no pueden utilizarse sin permiso. TIGERCAT, TURNAROUND, WIDERANGE, EHS, LOW-WIDE, ER, REMOTELOG y sus respectivos logotipos son marcas comerciales registradas de Tigercat International Inc.