

SKOTARE 1055D



EN SKOTARE MED 15 TONS KAPACITET BYGGD FÖR SVÅR TERRÄNG,
SELEKTIV AVVERKNING OCH LÅNG HÅLLBARHET.

Tigercat®
Tuff • Pålitlig • Produktiv

Tekniskt välutvecklade strukturella komponenter minskar driftstopp och ökar maskinens livslängd. Vagnsramen och grindsystemet är mycket anpassningsbara för en mängd olika tillämpningar.



ANPASSNINGSBART LASTOMRÅDE

- Lastområdet på 1055D är mycket användbart med tre olika lastlängder. Lastbädd med fast bredd eller expanderbar och grindsystem som ger ytterligare anpassning förbättrar flexibiliteten hos 1055D i olika tillämpningar. 1055D är också utrustad med en hydraulisk lyftgrind som minskar tiden för lastning och avlastning.

ENKEL ÅTKOMST


- Komponenternas utmärkta layout och de lättillgängliga servicepunkterna gör de dagliga underhållsrutinerna enkla och bekymmersfria. Motorhuven med sin eldrivna tiltning öppnas och skapar en arbetsplattform inuti. Den sidomonterade arbetsplattformen ger föraren åtkomst till motorrummet och kan på ett säkert sätt nå den främre plattformen från marken eller direkt från hytten. En mittmonterad åtkomststege gör tankning enklare.



Förarplatsen är utformad för optimal sikt och bekvämlighet vilket minskar trötthet och ökar produktiviteten i tät och svår terräng.

NYCKELEGENSKAPER INKLUDERAR:

- ▶ Utmärkt sikt uppåt tack vare en böjd bakruta och höga sidorutor.
- ▶ En hytt med rymligt inre och gott om benutrymme i alla riktningar.
- ▶ Rullgardiner, solskydd, klimatanläggning för konstant temperatur och vindrutetorkare säkerställer en bekväm och produktiv arbetsmiljö i alla väderförhållanden.
- ▶ Sätet är försett med hållbar luftfjädring, värme och fullständig anpassning av höjd, position och svankstöd.
- ▶ Sätetroteringen har en stark elektrisk broms som låser sätet i önskat läge.
- ▶ En luftfjädrad förarstol med hög kapacitet och värme/kylning finns tillgänglig som tillval för ökad komfort.
- ▶ Hyttens inre är kontorsutrustad med USB-C och 12-volts strömpunkter samt handsfree-ljud via Bluetooth®.





FÖRARREGLAGE

- Joysticks är inbyggda i flerfunktionskontrollbaser utformade för maximal komfort och bekvämlighet för föraren. Dessa kontrollbaser, som kräver liten ansträngning, förbättrar produktiviteten under långa skift och krävande driftsförhållanden.

Tre förinställda körhastigheter gör att maskinens köregenskaper kan anpassas till förändrade förhållanden och förarpreferenser.

- Två förinställda topphastighetsgränser i olika grader låter föraren anpassa motorvarv och körhastighet oberoende av varandra och ger precis kontroll. En tredje förinställning tillhandahåller hela körhastighetsintervallet. Drivsystemets logik fastställer den optimala motorhastigheten baserat på förarens önskade körhastighet.



Skotaren 1055D kombinerar en hållbar konstruktion med en förfinad driftupplevelse. Utmärkt sikt över däck och arbetsområdet och smidiga ergonomiska kontroller minskar förartrötthet och ökar produktivitet.

HUVUDSAKLIGA FÖRDELAR

- ▶ Klassens bästa sikt uppåt till arbetsområdet och till däck
- ▶ Tätt sittande balanserade boggiaxlar för bästa prestanda i täta gallringsförhållanden och kullig terräng
- ▶ Midjeleden som är monterad på vagnsramen ger utmärkt stabilitet vid vändning och i arbete i sluttningar
- ▶ Två hydrostatiska transmissionsalternativ. WideRANGE för hög dragkraft och fullt hastighetsintervall eller mekanisk växel med två hastigheter för bättre topphastighet
- ▶ Den hållbara mittsektionen är utrustad med koniska rullager i artikulations- och midjelederna
- ▶ Extra kraftig Tigercat-konstruktion för krävande skotningsarbeten



STARK OCH STABIL


- ▶ Midjeleden på vagnsramen ger bättre stabilitet och frihet att sträcka ut kranen under färd för bättre produktivitet.
- ▶ Starka ramar, axlar i rätt storlek, högkvalitativa cylindrar och koniska rullager i mittsektionen bidrar till ökad livslängd och drifttid för maskinen.



SKOTARE 1055D



Visas med tillvalsalternativet 2500/2400 vagnsram



Skanna QR-koden och klicka sedan på "SPECS" för en komplett lista över maskinspecifikationer för skotare 1055D.

Hämta Tigercat-Industries app för att få de senaste maskinspecifikationerna för alla Tigercats och TCi:s maskinmodeller.

E-POST	comments@tigercat.com
TELEFON	+1.519.753.2000
WEBBPLATS	www.tigercat.com
ADRESS	54 Morton Ave. East, Brantford, Ontario Canada, N3R 7J7
POSTADRESS	Box 637 N3T 5P9

© 2001 - 2025 Tigercat International Inc. Alla rättigheter reserverade. TIGERCAT, WIDERANGE, TURNAROUND, ER, EHS, LOW-WIDE, TEC, REMOTELOG, LOGON, TCI och deras respektive logotyper, TOUGH RELIABLE PRODUCTIVE, TIGERCAT TV, "Tigercat Orange" och BETWEEN THE BRANCHES, samt företags- och produktidentitet, är varumärken tillhörande Tigercat International Inc. och får inte användas utan tillstånd. TIGERCAT, TCI, TURNAROUND, WIDERANGE, EHS, LOW-WIDE, ER och REMOTELOG, samt deras respektive logotyper är registrerade varumärken tillhörande Tigercat International Inc.